

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM, ILLETVE AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Kérelem oka (megfelelőt kérjük aláhúzni) :

1. Új tevékenység
2. Tevékenységi kör módosítás
3. Adatmódosítás
4. Üzemeltető váltás

A KERESKEDŐ ADATAI

KERESKEDŐ NEVE

(egyéni vállalkozó neve vagy gazdasági társaság esetén rövidített elnevezés)

CÍME

(irányítószám) (település neve) (közterület neve)

SZÉKHELYE

(irányítószám) (település neve) (közterület neve)

A KERESKEDŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA, KISTERMELŐI REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

A KERESKEDŐ STATISZTIKAI SZÁMA:

A KERESKEDŐ ADÓSZÁMA:

AZ ÜZLET ADATAI

AZ ÜZLET / ÉPÜLET TULAJDONOSA(I):

.....

AZ ÜZLET CÍME:

.....

(közterület neve)

(hászám/emelet/ajtó)

TÁRSASHÁZ ESETÉN A TÁRSASHÁZ KÖZÖS KÉPVISELŐJÉNEK NEVE, CÍME,
ELÉRHETŐSÉGE:

HELYRAJZI SZÁMA:

HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME *saját tulajdon* *bérlemény* *egyéb* →

ELNEVEZÉSE:

ALAPTERÜLETE:m²

VENDÉGLÁTÓ ÜZLET ESETÉN BEFOGADÓKÉPESSÉGE: fő

AZ ÜZLET NAPI / HETI NYITVA TARTÁSI IDEJE

hétfő-tól-ig

kedd-tól-ig

szerda-tól-ig

csütörtök-tól-ig

péntek-tól-ig

szombat-tól-ig

vasárnap-tól-ig

MEGJEGYZÉS

ÜZLETKÖTELES TERMÉKEK MEGNEVEZÉSE *(a megfelelőt aláhúzással jelölje)*

- 13. Festék, lakk;
- 18. Papír- és írószerszám, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); (ragasztó értékesítése esetén!)
- 20. Illatszertartó, drogéria;
- 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
- 22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag;
- 23. Háztartási tüzelőanyag;
- 35. Fegyver és lőszer,
- 36. Pirotechnikai termék;
- 37. Növényvédő szer,
- 38. Fotócikk;
- 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék;
- 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;
- 55. Ipari vegyi áru;
- 57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;

3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

1. -
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

Üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma:

Üzlet neve	Termék sorszáma	Termék megnevezése

JÖVEDÉKI TERMÉKEK *(a megfelelőt aláhúzással jelölje)*

ásványolaj, energiatermékek, alkoholdermékek, sör, bor, csendes és habzóbor, pezsgő, köztes alkoholdermék, egyéb csendes és habzó erjesztett ital
nem forgalmazok jövedéki terméket

Az üzlet neve	Jövedéki termék megnevezése

A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG JELLEGE

- Kiskereskedelem, amennyiben ilyen tevékenységet folytat vendéglátás
(melegkonyhás, nem melegkonyhás)
- Nagykereskedelem

Vendéglátóhely esetén üzlettípusok:

1. Étterem
2. Büfé
3. Cukrászda
4. Kávézó, alkoholmentes italra specializálódott vendéglátóhely
5. Italüzlet, bár
6. Zenés-táncos szórakozóhely
7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
8. Gyorsétterem
9. Rendezvényi étkeztetés
10. Alkalmi Vendéglátóhely
11. Mozgó vendéglátóhely

NYILATKOZOK ARRÓL, HOGY

az engedélyezési eljárásban szemle megtartását kérem

igen nem

Kérjük a következő adatokat az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltsse ki, megadásuk nem kötelező!

ELÉRHETŐSÉG (TELEFON/E-MAIL)

LEVELEZÉSI CÍM

CSATOLANDÓ OKIRATOK

A kérelemhez csatoltam:

- **nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével!);**
- **haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;**
- **közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;**
- **gazdasági társaság esetén annak képviselőjének aláírási címpéldánya vagy -mintája.**
- **cégkivonat**
- **vállalkozói igazolvány**
- **őstermelői igazolvány**
- **vásárlók könyves**

Tatárszentgyörgy,

.....

bejelentő vagy képviselőjének aláírása
bélyegzőlenyomat

3. számú melléklet (a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet szerint)

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek

1. -
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek (*robbanó anyagok és készítmények, oxidáló anyagok és készítmények, fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítmények, tűzveszélyes anyagok és készítmények, kevésbé tűzveszélyes anyagok és készítmények, nagyon mérgezőek anyagok, mérgező anyagok, ártalmatlan anyagok, maró (korrozív) anyagok és készítmények, irritáló vagy izgató anyagok és készítmények, túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok és készítmények, karcinogén anyagok és készítmények, mutagén anyagok és készítmények, reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és készítmények, környezetre veszélyes anyagok és készítmények*); kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;

Veszélyszimbólumok és -jelek




robbanásveszélyes

O



égést tápláló, oxidáló

F⁺




rendkívül gyúlékony

F




könnyen gyulladó

T⁺




nagyon mérgező

T




mérgező

Xn




ártalmatlan

C



maró

Xi



irritatív

N



környezeti veszély

Megjegyzés: (valamennyi szimbólum **sárga alapon**, fekete rajz)

- Az E, O, F, F⁺, T, T⁺, C, Xn, Xi, N betűk az ún. veszélyjelek.
- Ha egynél több figyelmeztető veszélyjel van hozzárendelve egy anyaghoz:
 - = a T veszélyjel kötelező felhelyezése esetén nem kötelező az X és C veszélyjel felhelyezése,
 - = a C veszélyjel kötelező felhelyezése esetén nem kötelező az X veszélyjel felhelyezése,
 - = az E veszélyjel kötelező felhelyezése esetén nem kötelező az F és az O veszélyjelek felhelyezése.

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek (*belső falak és mennyezetek matt hatású bevonó-anyaga, belső falak és mennyezetek fényes bevonóanyaga, ásványi anyagból készült külső falak bevonóanyaga, kültéri/beltéri díszítő- és átvonófestékek fára, fémre vagy műanyagra, kültéri/beltéri díszítő lakkok és falazúrok (fapácok), kis testanyagú fapácok, alapozók, mélyalapozók és/vagy beeresztők, egykomponensű speciális bevonóanyagok, kétkomponensű speciális (reaktív) bevonóanyagok, többszínű bevonatok, dekorációs ún. effekt bevonóanyagok, előkészítő és tisztító, karosszéria kitt, alapozó, átvonó festék, speciális bevonatok*);

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. „A” (*Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes anyagok*: az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes, illetve tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt; az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet; az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz $T_{ü} > T_{lpn}$ és $T_{ü} > 35\text{ °C}$; az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%; az a veszélyességi övezet, helyiség, szabad tér, ahol az A veszélyességi osztályba tartozó anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják, vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő; a $100\text{ m}^3/\text{h}$ -nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő(k) helyisége; az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony szellőztetése) és „B” (Tűz- és robbanásveszélyes anyagok: az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt; az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez; az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C , nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C , vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C -kal csökkentett értéke, azaz $T_{ü} < T_{lpn}$, $T_{ü} > T_{lpn} - 20\text{ °C}$ és $T_{ü} > 35\text{ °C}$; az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb; az a veszélyességi övezet, helyiség, szabad tér, ahol a B veszélyességi osztályba tartozó anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő; a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez) tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.